

# בטיחות וגהות בעבודה לקורס נאמני בטיחות



# נקודות עיקריות

- מטרת הקורס. 
- הצגת נוהל מנהל הבטיחות להסמכת מאמני בטיחות. 
- הצגת נוהל מנהל הבטיחות להסמכת נאמני בטיחות – נציגי הנהלה. 
- הצגת תכנית הלימודים בחלוקה לשלושה ימים. 

|                                                                           |                         |                           |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| משרד העבודה, הרווחה ושירותים החברתיים<br>מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית | נוהל הכשרת נאמני בטיחות |                           |              | נוהל מס' 581475 |
|                                                                           | תאריך:<br>11/12/2016    | בתוקף מיום:<br>10/05/2017 | מהדורה:<br>2 | עמוד 9 מתוך 18  |

## נספח 1

### תוכנית לימוד להכשרת נאמני בטיחות

## נספח 1א

### רשימת נושאי לימוד קבועים

| מספר | נושא                                                                              | שעות לימוד | הערות                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|      | פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו ומינהל הבטיחות          | 1          |                                    |
|      | בעלי תפקידים בבטיחות ובארגון: ועדת הבטיחות ותפקיד ממונה על הבטיחות ונאמן הבטיחות. | 1          |                                    |
|      | ציוד מגן אישי                                                                     | 1          |                                    |
|      | גהות תעסוקתית (לרבות ארגונומיה)                                                   | 2          |                                    |
|      | כלים טעוני בדיקה                                                                  | 1          |                                    |
|      | סיכוני אש                                                                         | 1          |                                    |
|      | סיכוני חשמל וכלים מטלטלים                                                         | 2          |                                    |
|      | חומ"ס                                                                             | 2          |                                    |
|      | עקרונות הגנת מכונות                                                               | 2          |                                    |
|      | גורמי תאונות והגורם האנושי                                                        | 1          |                                    |
|      | עבודה בגובה, משטחי עבודה                                                          | 1          |                                    |
|      | מבחן                                                                              | 1          | את המבחן יש לבצע אחרי המפגש השלישי |
|      |                                                                                   | סה"כ 16    |                                    |

|                 |                         |                        |                   |                                                                           |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| נוהל מס' 581475 | נוהל הכשרת נאמני בטיחות |                        |                   | משרד העבודה, הרווחה ושירותים החברתיים<br>מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית |
|                 | מהדורה: 2               | בתוקף מיום: 10/05/2017 | תאריך: 11/12/2016 |                                                                           |
| עמוד 10 מתוך 18 |                         |                        |                   |                                                                           |

## נספח 1

### רשימת נושאי לימוד, מהם יורכבו שמונה שעות משתנות

| מספר | נושא                            |
|------|---------------------------------|
| 1    | עזרה ראשונה                     |
| 2    | חומ"ס                           |
| 3    | חומרי הדברה                     |
| 4    | תנאים סביבתיים תעסוקתיים        |
| 5    | בדיקות סביבתיות תעסוקתיות       |
| 6    | רפואה תעסוקתית                  |
| 7    | כללי בטיחות במעבדה              |
| 8    | גיליונות בטיחות                 |
| 9    | קרינה בלתי מייננת               |
| 10   | קרינה מייננת                    |
| 11   | סיכונים ביולוגים                |
| 12   | כלים טעוני בדיקה                |
| 13   | סוגי מיגון מכונות               |
| 14   | סיכני בעבודת ריתוך              |
| 15   | עקרונות תוכנית לניהול הבטיחות   |
| 16   | ניהול סיכני בטיחות במקום העבודה |
| 17   | סקר מפגעים                      |
| 18   | בטיחות בבניה                    |
| 19   | אמצעים למניעת נפילה מגובה       |
| 20   | דרכי גישה ומילוט                |
| 21   | מקום מוקף                       |

| משרד העבודה, הרווחה ושירותים החברתיים<br>מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית | נוהל הכשרת נאמני בטיחות |             |         | נוהל מס' 581475 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------|
|                                                                           | תאריך:                  | בתוקף מיום: | מהדורה: | עמוד 11 מתוך 18 |
|                                                                           | 11/12/2016              | 10/05/2017  | 2       |                 |

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 22 | גגות שבירים ותלולים                               |
| 23 | טיפול באירוע חירום                                |
| 24 | מסירת מידע והדרכת עובדים                          |
| 25 | תקנים ישראליים ובינלאומיים                        |
| 26 | חוק החשמל ותקנותיו - רישוי חשמלאים                |
| 27 | תאונת עבודה בחקלאות                               |
| 28 | סיכונים בענפי חקלאות                              |
| 29 | עבודה בבתי אריזה לפירות ולירקות                   |
| 30 | סיור במפעל להכרת סיכונים בטיחות וגהות (עד 4 שעות) |
| 31 | בטיחות במחצבות אבן                                |
| 32 | מושגי יסוד בחומרי נפץ                             |

## הערות :


1. יחידת לימוד היא בת 45 דקות .
2. אין להעביר יותר מ – 2 יחידות לימוד ברציפות ללא הפסקה ביניהן.
3. בסיום ההכשרה יעברו המשתתפים מבחן מסכם הבנוי מ-20 שאלות אמריקאיות.
4. ציון עובר במבחן יהיה 70% לפחות.

| נושא                                                                                                                                                                                      | מס' שעות  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו, פקודת תאונות ומחלות משלח-יד - תפקידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית והמוסד לבטיחות וגיהות – אחריות מחזיק מקום עבודה | 2         |
| בעלי תפקידים בבטיחות ובארגון - ועדת הבטיחות, תפקידי ממונה על הבטיחות ונאמן הבטיחות                                                                                                        | 1         |
| עיקרי סיכוני אש, חשמל, חומ"ס - מיגון מכונות - עבודה בגובה - כלים טעוני בדיקה – סיכונים ייעודיים למפעל                                                                                     | 4         |
| גורמי תאונות והגורם האנושי - הצגת תאונת עבודה, מקרה מסוכן (כמעט תאונה), דיווח על המקרים האלה למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית - הפקת לקחים                                               | 1         |
| ניהול סיכונים ותכנית לניהול הבטיחות                                                                                                                                                       | 2         |
| סקר מקדים, נהות תעסוקתית (לרבות ארגונומיה) - מחלות מקצוע                                                                                                                                  | 2         |
| סיור במפעל - סקר סיכונים ומפגעים במפעל                                                                                                                                                    | 3         |
| התנהלות וועדת בטיחות (לרבות עריכת פרוטוקול), מעקב אחרי יישום המלצות/החלטות קודמות של הוועדה                                                                                               | 1         |
| <b>סה"כ</b>                                                                                                                                                                               | <b>16</b> |

# נקודות עיקריות ליום הראשון

## • מבוא ועקרונות לבטיחות ולגהות:

מבוא לחקיקה



■ בטיחות וגהות הגדרות

■ עקרונות בסיסיים בבטיחות

## • פקודת הבטיחות:

■ נושאי החוק העיקריים ותקנותיו

■ אחריות: מעביד, עובדים בתחום הבטיחות

## • פקודת התאונות ומשלח יד.





# נקודות עיקריות ליום הראשון

## • חוק ארגון והפיקוח על העבודה:

- נושאי החוק העיקריים ותקנותיו של החוק
- תפקידי מנהל הבטיחות
- וועדת בטיחות – עיקרי דרישות החוק והתקנה
- נאמן בטיחות – תפקיד נאמן הבטיחות
- ממונה על בטיחות - תפקיד

# נקודות עיקריות ליום הראשון

- **תאונות עבודה - הגורם האנושי :**

- הבנת רמת הסיכון
- תהליך קבלת החלטות

# מטרת הקורס

- הסמכת נציגי ההנהלה לנאמני בטיחות
- "חשיבה אחרת" לתחום הבטיחות והגהות.
- קידום הבטיחות בקבוצת אשטרום.


# למה בטיחות?



שקד הנדסה



# בטיחות ובריאות בתעסוקה



# הגדרת המושג "בטיחות"

- מדע העוסק במניעת תאונות ע"י **השליטה**



## בגורמי הסיכון וסילוק המפגעים

- מקום עבודה מוגדר כבטוח כאשר כל הסיכונים:

■ זהו

■ הוערכו


- טופלו והובאו לרמת סיכון נמוך המכונה  
"סיכון קביל"

# סיכונים ומפגעים


## הבדל בין סיכון למפגע

| מפגע                      | סיכון                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| תקלה, ליקוי               | תהליך רצוי                                        |
| הוא לא נדרש בתהליך        | הוא התהליך                                        |
| חובה לסלק, לתקן, להסיר    | חובה לנהל את הסיכון                               |
| בינארי (יש/אין, שחור/לבן) | יש מדרג לסיכון<br>(קטסטרופה, חמור,<br>בינוני וקל) |














# התווית



תכונות אופן ההשחזה נקבעות ע"י:  
סוג הגרעין, גודל הגרעין, דרגת הקושי מבנה וסוג המלכד









## כלי עבודה ידניים



## מפגע

- מחדל בטיחותי שאינו מחויב המציאות
  - ליקוי מקומי הניתן לסילוק ע"י פעולה מתאימה
  - לדוגמא: כבל או מוליך חשמלי חשוף למגע.
- דליפה מצינור המוביל חומר כימי מסוכן









## טבלה מקובלת להערכת סיכונים של תרחישים ("לוח החלטה")

| הסתברות / חומרת פגיעה                                   | (גבוהה - 4)<br>עלול לקרות בכל יום | (בינונית - 3)<br>עלול לקרות מדי פעם | (נמוכה - 2)<br>עלול לקרות, אך רק לעתים רחוקות | (נמוכה מאוד - 1)<br>עלול לקרות, אך כנראה לא יקרה אף פעם |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (חמורה - 4)<br>מוות או נכות תמידית                      | 16                                | 12                                  | 8                                             | 4                                                       |
| (בינונית - 3)<br>פגיעה רצינית או מחלה של יותר מ 30 יום. | 12                                | 9                                   | 6                                             | 3                                                       |
| (קלה - 2)<br>טיפול רפואי וימי אי כושר                   | 8                                 | 6                                   | 4                                             | 2                                                       |
| (שולית - 1)<br>נחוצה רק עזרה ראשונה                     | 4                                 | 3                                   | 2                                             | 1                                                       |

**12-16 - סיכון לא קביל,** יש לפעול מידית להקטנת רמת הסיכון גם אם הדבר מצריך הפסקת תהליך העבודה.

**4-11 - סיכון לא קביל**, צריך להורידו. ניתן להמשיך בפעילות לזמן מוגבל אם היא הכרחית ולא ניתן ליישם מניעה.  
רק מנהל שהוסמך לכך רשאי לאשר את ביצוע העבודה (בכפוף לנוהל שנקבע לגורם הסיכון)

**1-3 - סיכון קביל**, יש לנקוט בצעדים קבועים כדי שיישאר ברמה זו, כגון הדרכת עובדים, הוראות קבע בבטיחות.

# ניהול סיכונים ברפואה

עורכים: משה פייגין, טליה חלמיש-שני, עופר קפלן



# סוגי סיכונים

| סיכון             | חשיבות                  |
|-------------------|-------------------------|
| החלף רמזי         | החלף לחי                |
| החלף המורכב       | החלף לה סדרה במחנך      |
| החלף לחלל את חסון | החלף לחלל חסון          |
| יש חסון לחסון     | בחסון לחסון (חלל לחסון) |
| חסון לחסון        | חסון לחסון              |

- סיכוני מקצוע.
  - סיכוני תפקיד.
  - מבנה - תשתיות
  - סיכוני חשמל - לוחות חשמל
  - סיכוני אש - מבנה, חומרים, מיקום, ציוד כיבוי
  - סיכוני גישה - מעבר מילוט, עבודות בגובה.
  - תנאים סביבתיים (גיהות) - תאורה, רעש, אוורור
  - תירום

# מהי גהות ?

מדע העוסק בבריאותו של  
העובד במקום העבודה.

**עבודה ללא מחלות מקצוע**




# פאניקה בקומה 13 במגדל המשולש בעזריאלי: שמונה עובדי בזק חלו בסרטן



20 אחוז מהעובדים שהועסקו באותה הקומה לפני שבע שנים סובלים מאז מגידולים בבלוטת התריס, ואחרים טוענים כי גם אצלם אובחנו בעיות. בזק: "ביצענו בדיקות מקיפות ויסודיות, זה נראה כמו צירוף מקרים"

# החקיקה הישראלית



**דרי קום**  
Drixcom.co.il תדסת בטיחות וגהות

## חוק ופקודה

קיימים שני חוקים יסודיים בבטיחות בעבודה, המטפלים בהיבטים הארגוניים והטכניים, במכלול הנושאים הקשורים בבטיחות:

**חוק ארגון הפיקוח**  
על העבודה תשי"ד 1954

**חוק ארגוני שעיקרו:**

- הקמה ומיסוד של מערך הבטיחות בארץ ברמה הממלכתית וברמת המפעל ובמקומות העבודה במשק
- "מ"י: החוק קובע מי עושה ובאיזה תחום במערך הבטיחות הארצי"

**פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תשל"ז 1970**

**חוק טכני שעיקרו:**

- רשימת הוראות להסדרת תנאי עבודה בטיחותיים וגהותיים, בריאותיים ורווחה במפעלים ובמשק
- "מ"י: החוק קובע מה צריך לעשות במערך הבטיחות הארצי"

# חוק ופקודה

קיימים שני חוקים יסודיים בבטיחות בעבודה, המטפלים בהיבטים הארגוניים והטכניים, במכלול הנושאים הקשורים בבטיחות:

**פקודת הבטיחות בעבודה נוסח  
חדש תש"ל 1970**

**חוק טכני שעיקרו:**

- רשימת הוראות להסדרת תנאי עבודה בטיחותיים וגהותיים, בריאותיים ורווחה במפעלים ובמשק
- "מה": החוק קובע מה צריך לעשות במערך הבטיחות הארצי


**חוק ארגון הפיקוח  
על העבודה תשי"ד 1954**

**חוק ארגוני שעיקרו:**

- הקמה ומיסוד של מערך הבטיחות בארץ ברמה הממלכתית וברמת המפעל ובמקומות העבודה במשק
- "מי": החוק קובע מי עושה ובאיזה תחום במערך הבטיחות הארצי



# פב"ט



- **פרק א':** פרשנות ותחולה
- **פרק ב':** בריאות
- **פרק ג':** בטיחות
- **פרק ד':** רווחה לעובדים
- **פרק ה':** הוראות מיוחדות לענין בריאות, בטיחות ורווחה
- **פרק ו':** תחולות והרחבות מיוחדות
- **פרק ז':** שונות
- **פרק ח':** ביצוע
- **פרק ט':** עבירות, עונשין והליכים משפטיים
- **פרק י':** כללי

## הפקודה מתייחסת לשלושה נושאים עיקריים:

➤ **בריאות** - ניקיון, צפיפות, אורור, תאורה וחום, ניקוז רצפות, השגחה רפואית.

➤ **בטיחות** - בטיחות במכונות, בטיחות הגישה והמעבר, משטחים, מדרגות וסולמות, מתקנים בעלי סיכון מיוחד: מעליות, אביזרי הרמה, מכונות הרמה, דודי קיטור, קולטי אוויר, קולטי קיטור. עבודה במקום מוקף. אמצעי מילוט במקרה דליקה.

➤ **רוחה** - מי שתייה רחצה, מלתחות, עזרה ראשונה.

# אחריות המעביד והעובד

## אחריות העובד (פרק ז' סימן ד')



## אחריות המעביד (פרק ט' סימן א')

הפקודה רואה בעובד אחראי כאשר:

- יעשה דבר מה במזיד (סעיף 202)
- עובד לא יפגע ולא ישתמש לרעה במזיד בכל אמצעי, התקן, נוחות או דבר אחר שסופקו או הותקנו לפי פקודה זו להבטחת בריאותם, בטיחותם או רווחתם של העובדי (סעיף 203)
- סופק או הותקן לשימוש של עובד, לפי פקודה זו, אמצעי או התקן להבטחת בריאותו או בטיחותו, חובה עליו להשתמש בהם. (סעיף 204)



הפקודה רואה במעביד את האחראי

הישיר ומצביעה עליו כבעל רוב החובות בעשייה למען עובדיו. (תופש מפעל - סעיף 219)

על כל הפרה, במפעל או בקשר למפעל, של הוראות פקודה זו או תקנה לפיה, יהיה תופש המפעל, – או בעל המפעל, אם האחריות להפרה מוטלת עליו בפקודה זו או לפיה – אשם בעבירה

# חא"פ

## חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו

התש"ד - 1954

כללי  
תקנות ארגון  
הפיקוח על  
העבודה  
(תכנית לניהול הבטיחות)  
החש"פ - 2013

תקנות העבירות המינהליות  
קנס מינהלי בטיחות בעבודה

התשנ"ו - 1995

מחלקת הוצאה לאור

  
המסד לבטיחות ולגיהות  
מחלקת הוצאה לאור - דרי.קום

קודר ח-052

## חוק ארגון הפיקוח על העבודה משנת 1954

# חוק ארגון הפיקוח על העבודה

- **פרק ראשון:** שירות הפיקוח.
- **פרק שני:** נאמנים, ועדות וממונים על בטיחות.
  - פרק שני:1: עוזרי בטיחות.
- **פרק שלישי:** המוסד לבטיחות ולגיהות.
  - פרק שלישי:1: פעולה מונעת ומחקר בבריאות ובבטיחות בעבודה.
- **פרק רביעי:** שונות

# להלן עיקרי החא"פ:

## ➤ פרק ראשון: שירות הפיקוח

✓ הקמת מערך הבטיחות בעבודה.

✓ מנגנון השירות (מבנה ארגוני).

✓ סמכויות מפקח עבודה

✓ צווים

✓ תכנית בטיחות

✓ מידע והכשרה בטיחותית



# להלן עיקרי החא"פ:

➤ **פרק שני: נאמנים, ועדות וממונים על בטיחות.**

➤ **פרק שני: עוזרי בטיחות.**

✓ הגדרות.

✓ הקמת ועדות בטיחות.

✓ הרכבת ועדת בטיחות.

✓ הודעה על ועדת בטיחות.

✓ סדרי עבודתה של ועדת בטיחות.

✓ חובות וסמכויות של ועדת בטיחות.

## ➤ פרק שני: נאמנים, ועדות וממונים על בטיחות.

- ✓ קשר בין ועדת הבטיחות לבין מפקח עבודה.
- ✓ פגיעה בכללי בטיחות.
- ✓ חובות המעסיק כלפי ועדת בטיחות.
- ✓ העברת סמכויות.
- ✓ נאמני בטיחות במפעל שקיימת בו ועדת בטיחות ובמפעל שאין בו נאמני בטיחות.
- ✓ הודעה על נאמן בטיחות ותחילת כהונתו.
- ✓ חובות וסמכויות של נאמן בטיחות.
- ✓ חובות המעסיק.
- ✓ **ממונה על הבטיחות**



# לחוק ארגון הפיקוח יש 6 תקב

- תקנות אירגון הפיקוח על העבודה (**מסירת מידע והדרכת עובדים**) התשנ"ט-1999.
- תקנות אירגון הפיקוח על העבודה (**תכנית לניהול הבטיחות**), התשע"ג-2013.
- תקנות אירגון הפיקוח על העבודה (**ממונים על הבטיחות**) התשנ"ו-1996
- תקנות אירגון הפיקוח על העבודה (**ועדות בטיחות ונאמני בטיחות**), התשכ"א-1960.
- תקנות אירגון הפיקוח על העבודה (**מועצת המוסד לבטיחות וגהות**) התשכ"ג-1963.
- תקנות אירגון הפיקוח על העבודה (**פעולה מונעת**), התשס"א-2001.



# שירות הפיקוח

## • הקמת שירות הפיקוח ותפקידיו:

- **לפקח על קיום כל חיקוק שביצעו בידי שר העבודה והשר הטיל על השירות, בהודעה שפורסמה ברשומות, את הפיקוח על קיומו;**
- **(2) לפקח על הבטיחות בעבודה (להלן – בטיחות), על הגיהות המקצועית (להלן – גיהות) ועל הרווחה במקומות שבהם עובדים בני אדם לצרכי עסק או משלח יד, או במקומות המיועדים לכך, ולהדריך באלה את העובדים ואת המעסיקים;**
- **(3) למלא כל תפקיד אחר שיטיל עליו שר העבודה בשטח הבטיחות, הגיהות, הרווחה וסידורי העבודה.**



# שירות הפיקוח

## • מנגנון השירות – (מבנה ארגוני):

■ מנגנון השירות יהיה מורכב ממפקחי עבודה שימונו על ידי שר העבודה, דרך כלל או לענפי פעולה מסוימים או לתפקידים מסוימים.

■ שר העבודה ימנה מבין מפקחי העבודה **מפקח עבודה ראשי, סגן מפקח עבודה ראשי ומפקחי עבודה אזוריים (צפון, מרכז, דרום,**




**ירושלים).**

■ מפקח עבודה ראשי רשאי לאצול מסמכויותיו על-פי כל דין לסגן מפקח עבודה ראשי או למפקח עבודה אזורי.

■ (ג) הודעה על כל מינוי לפי סעיף קטן (א) ו-(ב) ועל מענם של מפקחי עבודה אזוריים תפורסם ברשומות; ורשאי השר לקבוע בהודעה את המרחב שיראוהו כתחום פעולתו של מפקח עבודה אזורי.

# מנהל הבטיחות והבריאות – משרד העבודה



# סמכויות מפקח עבודה

**לפ . לפ. למ**

**למלא כל**  
תפקיד אחר  
שיטיל עליו שר  
העבודה

**לפקח על**  
הבטיחות,  
גהות ורווחה  
בעבודה

**לפקח על קיום**  
כל חיקוק



## שירות הפיקוח

### • סמכויות מפקח עבודה:

**בנוסף לכל סמכות הנתונה למפקח עבודה בכל חיקוק,**

**נתונות לו לשם מילוי תפקידיו סמכויות אלה:**

▪ **(1) להיכנס בכל עת** לכל מקום שיש לו יסוד להניח כי מועסקים

בו בני אדם, או שהם עומדים להיות מועסקים בו, או נעשית בו

עבודה לצרכי עסק או משלח יד (להלן – בפרק זה – מקום

עבודה);

▪ **(2) לבדוק במקום עבודה** את סדרי העבודה ואת סידורי

הבטיחות, הגיהות והרווחה, ובין השאר גם את המתקנים,

המכונות, הציוד ותהליכי העבודה;

▪ **(3) לברר את הסיבות** והנסיבות של תאונות עבודה;

## • סמכויות מפקח עבודה:

**בנוסף לכל סמכות הנתונה למפקח עבודה בכל חיקוק,**

**נתונות לו לשם מילוי תפקידיו סמכויות אלה:**

- **(4) לחקור** – בין לבדו ובין בפני אדם אחר – בכל ענין שהוא מתפקידי השירות, כל אדם הנמצא במקום עבודה, וכל אדם שיש למפקח יסוד להניח שהוא עובד או עבד במקום עבודה, אך לא יידרש אדם לתשובה או לעדות העלולות להפלילו; מפקח עבודה רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקר, ודין הפרוטוקול כדין הודעה שנרשמה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (עדות), והסעיפים 3 ו-4 לאותה פקודה חלים עליו;
- **(5) לבדוק כל פנקס**, תעודה, דין וחשבון או מסמך אחר, שניהולם, קיומם או הגשתם היא חובה על פי חיקוק שביצעו בידי שר העבודה, ולהעתיק מהם;

# שירות הפיקוח

- **סמכויות מפקח עבודה:**

**בנוסף לכל סמכות הנתונה למפקח עבודה בכל חיקוק,**

**נתונות לו לשם מילוי תפקידיו סמכויות אלה:**

- **(6) ליטול דוגמה** של מוצר, מוצר ביניים או חומר גלמי, לאחר שהודיע על כך למחזיק במקום העבודה, וכן לצלם כל חומר, מיתקן, מכונה, מבנה או תהליך עבודה;
- **(7) באישור מפקח עבודה אזורי**, להורות למחזיק במקום העבודה לערוך בדיקה שיורה עליה, של מוצר, מוצר ביניים או חומר גלמי, ולמסור לו את תוצאות הבדיקה תוך תקופה שיקבע המפקח;
- **(8) להיות מלווה על ידי שוטר**, אם יש לו יסוד לחשוש להפרעה בביצוע תפקידו.

(1) להיכנס בכל עת



(2) לבדוק במקום עבודה



(3) לברר את הסיבות



(4) לחקור



(5) לבדוק כל פנקס



(6) ליטול דוגמה



(7) באישור מפקח עבודה אזורי



להיות מלווה על ידי שוטר



שוכנע **מפקח עבודה אזורי**, בין מפעולות עצמו ובין על סמך דין וחשבון של מפקח עבודה, כי טיבם, מבנם או מקומם של מכונה, ציוד, מתקן או חומר המשמשים או העומדים לשמש במקום עבודה יש בהם סכנה לשלומם או לבריאותם של אדם, או כי תהליך או מעשה פלוני או מחדל פלוני במקום עבודה מסכנים שלום אדם או בריאותו, רשאי הוא לעשות, בצו, אחד מאלה:

- (א' 1) **צו איסור** - להורות על הפסקת העבודה במקום העבודה, לאסור את השימוש במכונה, במתקן, בציוד או בחומר או בחלק מאלה כמפורש בצו, או לאסור את השימוש עד שהורחק גורם הסכנה וניתן על כך אישור מאת מפקח עבודה;
- (א' 2) **צו חיוב** - לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט, תוך הזמן הנקוב בצו, אמצעים כמפורש בצו לשם הרחקת הסכנה.

## – צווי בטיחות:

- (ב') מקום שאין הסכנה תכופה לא יתן מפקח עבודה אזורי צו לפי סעיף זה, אלא אם נתן למחזיק במקום העבודה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.
- (ג') צו לפי סעיף זה ייחתם על ידי מפקח עבודה אזורי ויישלח בדואר רשום, או יימסר לידי המחזיק במקום העבודה או יודבק באופן הנראה לעין במקום העבודה. טעות בנקיבת שמו של המחזיק לא תפגע בחוקיותו של צו שנמסר או שהודבק כאמור.
- (ד) מפקח עבודה ראשי רשאי להסמיך בכתב מפקח עבודה פלוני בסמכויות הנתונות למפקח עבודה אזורי לפי סעיף זה.

## צווים להפסקת עבודה באתרי בנייה:

**"אתר בנייה שאינו מוסדר"** – אתר בנייה שלא הוצג בו שלט  
כנדרש בתקנה 7 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה),  
התשמ"ח-1988;

**"מחזיק במקום העבודה"** – כהגדרתו בסעיף 172א לפקודת



הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970;

**"פעילות באתר"** – למעט עבודה שנעשתה בהתאם להיתר שנתן  
המפקח לפי סעיף קטן (ה);



**"צו הפסקת עבודה"** – צו שניתן לפי סעיף קטן (ב);

**"שכר רגיל"** – כהגדרתו בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים  
ולהתפטרות, התשס"א-2001.

## "מחזיק במקום העבודה" – כל אחד מאלה:

- (1) המעסיק;
- (2) בעל מקום העבודה או תופש מקום העבודה;
- (3) המנהל בפועל את מקום העבודה;
- (4) מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל מקום העבודה;
- (5) המנהל בפועל של תאגיד, אם מקום העבודה הוא בבעלות תאגיד;



(ב) נודע למפקח עבודה **על אירוע** באתר בנייה שגרם **למוות או לפציעה קשה** של אדם שבשלה הוא בסכנת חיים ממשית וזקוק לטיפול רפואי דחוף כדי להציל את חייו, יורה המפקח בצו הפסקת עבודה על סגירת אתר הבנייה ויאסור את המשך הפעילות באתר לשני ימי עבודה ממועד התאונה; צו הפסקת עבודה יימסר למחזיק במקום העבודה.

(ג) נודע **למחזיק במקום** העבודה באתר בנייה שאינו מוסדר על אירוע באתר בנייה שגרם למוות, יפסיק המחזיק במקום העבודה את הפעילות באתר לשני ימי עבודה ממועד התאונה.

(ד) ניתן צו הפסקת עבודה, יבדוק מפקח עבודה בתקופת תוקפו של הצו את הבטיחות במקום העבודה, ורשאי הוא להאריך את תוקפו של **הצו בשלושה ימים** נוספים, וכן לתת צו לפי סעיף 6 או 8 לשם הבטחת הבטיחות.

(ה) (1) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ד), ניתן צו הפסקת עבודה, רשאי מפקח עבודה לתת היתר לבצע עבודות לתיקון ליקויי בטיחות באתר הבנייה בתקופת תוקפו של הצו, בתנאים שיורה;

(2) על אף האמור בסעיף קטן (ג), הופסקה העבודה באתר בנייה שאינו מוסדר, רשאי מפקח עבודה לתת היתר כאמור בימי הפסקת הפעילות באתר, בתנאים שיורה.

(ו) המחזיק במקום עבודה שלגביו ניתן צו הפסקת עבודה או תוקפו רשאי לטעון את טענותיו כלפי הצו בהזדמנות הראשונה לאחר הוצאתו; הוכיח המחזיק במקום העבודה כי עמד בכל הוראות הבטיחות המחייבות – יבוטל הצו; המחזיק במקום העבודה רשאי לערער על החלטה שלא לבטל את הצו לפני בית דין האזורי לעבודה שבתחומו נמצא מקום העבודה.

(ז) עובד באתר בנייה שנסגר בצו הפסקת עבודה, שנעדר מהעבודה בשל סגירת האתר, ישלם לו מעסיקו שכר רגיל בעד התקופה שבה אתר הבנייה היה סגור מכוח הצו.

(ח) הודעה על מתן צו הפסקת עבודה תפורסם במקום בולט במקום העבודה וכן באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה, ואולם אין באי-פרסום הודעה כאמור כדי לפגוע בתוקפו של הצו.

(ט) נודע למפקח עבודה ראשי על אירוע שגרם למות אדם או לפציעתו הקשה באתר בנייה, יודיע על כך לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון.

(י) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהסמכויות הנתונות לפי סעיפים 6 ו-8א.

## תוקף צו בטיחות

7. (א) צו לפי סעיף 6 יעמוד בתקפו **כל עוד לא בוטל** על ידי מפקח עבודה אזורי, או על ידי מפקח העבודה הראשי, או על ידי בית דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן – בית דין אזורי לעבודה), על פי בקשה שהוגשה על ידי המחזיק במקום העבודה.

(ב) נאסר בצו לפי סעיף 6 שימוש במכונה, במתקן ובציוד או בחומר עד שהורחק גורם הסכנה והודיע המחזיק במקום העבודה כי הורחק גורם הסכנה, יבחון מפקח עבודה את המצב **תוך שני ימים** מאז נתקבלה ההודעה על ידי מפקח עבודה אזורי או על ידי מפקח העבודה שנתן את הצו לאחר שהוסמך לפי סעיף 6(ד).

## ביצוע צו בטיחות

8. (א) ניתן צו לפי סעיף 6 או 6א, רשאי מפקח עבודה, בעזרת המשטרה, להשתמש בכוח במידה הדרושה לביצוע הצו.

(ב) לא קויים צו שניתן לפי סעיף 6, דין המחזיק במקום העבודה שניתן עליו הצו – מאסר שנה אחת או קנס 2000 לירות או שני הענשים כאחד, וכן קנס נוסף של 50 לירות, לכל יום שבו נמשכת העבירה.  
(1) (1) לא קויים צו שניתן לפי סעיף 6א(ב) או לא הפסיק המחזיק במקום העבודה את העבודה באתר בנייה שאינו מוסדר בניגוד להוראות סעיף 6א(ג), דין המחזיק במקום העבודה – מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שני העונשים כאחד, וכן הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק האמור לכל יום שבו נמשכת העבירה;

(2) עבירה לפי סעיף זה היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה.

(ג) מתן צו לפי סעיף 6 או 6א וביצועו אין בהם כדי לפטור מאחריות פלילית או אזרחית לפי כל דין אחר.

8א. (א) נוכח מפקח עבודה אזורי, או מפקח עבודה שהוא הסמך לענין סעיף זה, כי במקום עבודה פלוני לא מקויימת הוראת חיקוק שעניינה בטיחותם, בריאותם, גיהותם או רווחתם של בני אדם העובדים בו או הנמצאים בו לצורך עיסוקם או משלח ידם, רשאי הוא בצו (להלן – צו שיפור), לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט בצעדים שיפרט בצו לשם קיומה של אותה הוראת חיקוק תוך תקופה שיקבע בצו ושלא תפחת מארבעה עשר ימים; הוראות סעיף 6(ג) יחולו גם על צו שיפור; היה ביצועו של החיקוק בידי כל שר למעט שר העבודה והרווחה, ימציא המפקח העתק מצו השיפור לאותו שר או למי שהשר מינה לכך.

(ב) המחזיק במקום העבודה יודיע בכתב למפקח העבודה האזורי על ביצוע צו השיפור תוך שבעה ימים לאחר תום התקופה שנקבעה בצו לביצועו.



## ערעור

8ב. המחזיק במקום העבודה רשאי לערער על צו שיפור לפני בית הדין האזורי לעבודה שבתחומו נמצא מקום העבודה תוך שבעה ימים מיום שנמסר לו הצו באחת הדרכים המנויות בסעיף 6(ג), ומשערער כך רשאי הוא לבקש מבית הדין שיורה על דחיית ביצוע הצו, כולו או חלקו.

## עונשין וקנס מינהלי

8ג. (א) מי שחייב לקיים צו שיפור, ולא עשה כן, דינו –  
(1) מאסר ששה חדשים או קנס 50,000 שקלים;  
(2) קנס נוסף 5,000 שקלים, לכל יום שבו לא קויים צו השיפור.

(ח) הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו הפלילית של המחזיק במקום עבודה, לפי יתר הוראות חוק זה ולפי כל דין אחר.

## **פרק שני: נאמנים, ועדות וממונים על בטיחות הגדרות**

9. לענין פרק זה –

"מפעל" – מקום שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה



[נוסח חדש], התש"ל-1970, כולה או חלקה;

"המעסיק" – המחזיק במפעל;

"נאמן בטיחות" – מי שנאמן לעניני בטיחות או גיהות מכוח הסעיפים 19 או 20.

## הקמת ועדות בטיחות

10. (א) **מפעל** שמעסיקים בו 25 עובדים לפחות תהיה בו ועדת בטיחות המורכבת **מנציגי העובדים ומנציגי המעסיק** שווה בשווה; מפעל שמספר העובדים בו פחות מ-25, רשאים העובדים והמעסיק להקים ועדת בטיחות לפי הסכם; ואולם רשאי שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר החובה להקים ועדת בטיחות אף במפעל שמספר העובדים בו פחות מ-25, ובלבד שמספר חברי ועדת הבטיחות במפעל כאמור, לא יעלה על ארבעה;
- תקנות כאמור יכול שיהיו לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.

(ב) לא קבעו שני הצדדים או אחד מהם את נציגיהם לועדת הבטיחות או את מקצתם, רשאי מפקח עבודה אזורי לדרוש בכתב מהצד הנוגע בדבר לקבוע את הנציגים תוך המועד שקבע לכך, ומשעשה כן, ישלח העתק מדרישתו לארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה או לארגון מעבידים שלדעת השר הוא נוגע בדבר, הכל לפי הענין; לא קויימה הדרישה, רשאי המפקח למנות חברים בועדת הבטיחות לפי ראות עיניו, הן מבין עובדי המפעל והן שלא מבין עובדי המפעל, אשר יכהנו עד שייקבעו הנציגים במקומם; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות שיעורי שכר בטלה והוצאות שישלם המעסיק למי שאינו עובד המפעל ומונה כאמור כחבר בועדת הבטיחות.

(ג) לא קבע אחד הצדדים את נציגיו לועדת הבטיחות או את מקצתם, לא יהא בכך כדי לפגוע בכשרה של הועדה לפעול ובתוקף החלטותיה.

## **הרכבת ועדת בטיחות**

11. (א) נציגי העובדים בועדת בטיחות יהיו מעובדי המפעל שייבחרו או יתמנו על ידי העובדים בו או על ידי ועד העובדים, הכל כפי שייקבע בתקנות.

(ב) נציגי המעסיק בועדת בטיחות יתמנו על ידי המעסיק, וככל האפשר יהיו ביניהם מנהלי עבודה ואחראים מטעם המעסיק לעניני הבטיחות.

(ג) תקופת כהונתם של חברי ועדת בטיחות והסגולות שיש להתחשב בהן בבחירתם או במינוים ייקבעו בתקנות.

## **הודעה על ועדת בטיחות**

12. (א) הוקמה ועדת בטיחות, ישלח מזכיר הועדה, בהקדם האפשרי ובמכתב רשום, הודעה על כך למפקח עבודה אזורי ויפרש בה שמות חברי הועדה, היושב ראש והמזכיר; באותה דרך יודיע המזכיר למפקח עבודה אזורי על כל שינוי שחל בפרטים שנמסרו בהודעה על הקמת הועדה.
- (ב) העתקי הודעות לפי סעיף זה ישלח מזכיר ועדת הבטיחות למוסד המוקם לפי סעיף 26.

## **סדרי עבודתה של ועדת בטיחות**

13. (א) ועדת בטיחות תבחר מבין חבריה ברוב קולות יושב ראש הועדה. באין רוב כאמור יהיו לוועדת בטיחות שני יושבי ראש, אחד מנציגי המעסיק בועדה שנתמנה על ידיו לכך, והשני מנציגי העובדים בועדה שייבחר על ידי הנציגים; יושבי ראש הועדה ינהלו את ישיבותיה בתורנות שתקבענה הועדה, וכל אחד מהם רשאי לכנסה. ועדת הבטיחות תמנה את מזכיר הועדה.
- (ב) בכל הצבעה בועדת בטיחות יהיו לנציגי כל צד, בהצביעם פה אחד, מספר קולות שקול נגד קולות נציגי הצד השני.
- (ג) מפקח עבודה ונציג המוסד לבטיחות ולגיהות כאמור בפרק השלישי רשאים להשתתף בישיבות ועדת בטיחות ללא זכות הצבעה, בין מיזמתם ובין לפי הזמנת הועדה או חבר בה.
- (ד) הועדה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.

## **חובות וסמכויות של ועדת בטיחות**

14. (א) אלה חובותיה וסמכויותיה של ועדת בטיחות:

- (1) לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן;
- (2) לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות;
- (3) לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם;
- (4) להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

(ב) לא קיים מעסיק את המלצותיה של ועדת בטיחות כאמור בפסקאות (1) או (2) לסעיף קטן (א), רשאי מפקח עבודה אזורי להורות לו בצו לעשות כן, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את דבריו; צו כאמור יעמוד בתקפו כל עוד לא ביטלו מפקח העבודה האזורי, מפקח העבודה הראשי, או בית דין אזורי לעבודה על פי בקשה שהגיש המעסיק.

(ג) מי שלא קיים צו לפי סעיף קטן (ב), דינו כדין מי שלא קיים צו שיפור, והוראות סעיף 8ג יחולו בשינויים המחוייבים.

## **קשר בין ועדת הבטיחות לבין מפקח עבודה**

**15. (א) מפקח עבודה ישלח לוועדת הבטיחות ולועד העובדים במפעל העתק של כל כתב ששלח למעסיק בעניני בטיחות וגיהות העלול לסייע לוועדה במילוי תפקידיה.**

**(ב) מזכיר ועדת הבטיחות ישלח למפקח עבודה אזורי פרוטוקול מישיבות הועדה או תמצית ממנו.**

## פגיעה בכללי בטיחות

16. (א) ועדת בטיחות רשאית להמליץ לפני המעסיק על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים כללי בטיחות, מפורשים או מקובלים, ומעסיק רשאי לנקוט באמצעים שהומלץ עליהם ובכללם אמצעים אלה:

(1) ניכוי משכרו – אך לא יותר משכר שבוע;

(2) הפסקת עבודתו עד שבועיים ימים;

(3) במקרים מיוחדים המצדיקים זאת – העברה לתפקיד מתאים אחר שמידת הסיכון בו קטנה יותר, ובאין אפשרות של העברה – פיטורין.

(ב) סכום שניכה מעסיק משכרו של עובד לפי סעיף קטן (א) יעמידו המעסיק לרשות ועדת הבטיחות, על מנת שתשתמש בו לקידום תנאי הבטיחות או לשיפור הגיהות או הרווחה במפעל, שאין המעסיק חייב בהם על פי חיקוק.

## **חובות המעסיק כלפי ועדת בטיחות**

**17. (א) המעסיק –**

**(1) יקל על ועדת בטיחות במילוי תפקידה;**

**(2) לא יפגע בתנאי עבודתו ובמעמדו בעבודה של חבר ועדת בטיחות בשל פעולותיו כחבר הועדה, ולא יפטר בשל כך; התעוררו חילוקי דעות בין חבר הועדה ובין מעסיק בקשר למעשה של המעסיק כאמור, רשאי חבר הועדה לפנות לשר העבודה והוא יחליט בענין לאחר שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם, והחלטתו תהיה סופית; לא ייזקק שר העבודה לפניה של חבר ועדת בטיחות שפוטר כאמור שנעשתה כתום שלושים יום מיום הפיטורין.**

**(ב) שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר דרכי סיוע של המעסיק לוועדת בטיחות במילוי תפקידיה; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים.**

## **תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני בטיחות), תשכ"א-1960**

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, 20 ו-43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:

### **מינוי נציגי עובדים ונאמנים**

1. נציגי עובדים בועדת בטיחות (להלן – נציגי העובדים) או נאמנים לעניני בטיחות וגיהות (להלן – הנאמנים) יתמנו על ידי העובדים במפעל.

### **קשר בין ועדת בטיחות ובין ועד עובדים ומועצת ייצור**

2. בין נציגי העובדים יהיה אחד שהוא חבר ועד העובדים, ואם יש במפעל מועצת ייצור, גם אחד שהוא נציג העובדים במועצה; חבר ועד עובדים שנתמנה נציג כאמור, לא יטיל עליו ועד העובדים תפקיד קבוע אחר.

### **בחירת נציגי עובדים ונאמנים**

3. אין במפעל ועד עובדים, ייבחרו נציגי העובדים או הנאמנים על ידי העובדים במפעל, באסיפה שתכנס לצורך זה, על ידי בא-כוח המוסד לבטיחות ולגיהות.

4. במינוים או בבחירתם של חברי ועדת בטיחות ונאמנים יש להתחשב בסגולות אלה:

(1) ותק במפעל ובמקצוע;

(2) עירנות והבנה לבטיחות בעבודה.

### תקופת כהונה

5. חברי ועדת בטיחות ונאמנים יתמנו או ייבחרו לשלוש שנים, ומותר לחזור למנותם או לבחרם מחדש; ובלבד שתקופת כהונתו של נציג העובדים בועדת בטיחות שהוא חבר ועד העובדים או נציג העובדים במועצת ייצור, תסתיים לפני המועד האמור אם חדל להיות חבר ועד העובדים או נציג העובדים במועצת הייצור.

### מועדי התכנסות ועדת הבטיחות

5א. על ועדת הבטיחות להתכנס לפחות שמונה פעמים בשנה; לא התכנסה הועדה כאמור, יכנסה הממונה על הבטיחות והוא יקבע את המועד ואת סדר היום של הועדה.

### אישור פעולות

6. פעולה שנעשתה על ידי חברי ועדת בטיחות, שתקופת כהונתם נסתיימה ושהיתה כדין אילולא נסתיימה תקופת כהונתם, רואים אותה כאילו נעשתה כדין.

# אחריות

המזלזל בבטיחות - סופו נכות!


## אחריות אישית

לכל אחד ואחד אחריות לשלומו האישי  
ולשלום סביבתו/ פועלים בקרבתו.

## אחריות באופן כללי

האחריות הכללית מוטלת ללא ספק על  
המנהל.

# בטיחות פרואקטיבית

- פרואקטיביות – לקיחת יוזמה ואחריות  
- משמעות רחבה בתחום הבטיחות – כבני אדם אנו אחראים לחיינו.
- הגדרה נוספת: למצוא פתרון לבעיה שטרם נוצרה

## אחריות - Responsibility

 Response - ability

יכולת לבחור את התגובה

 דוגמא אישית – החפץ חיים



נהלים  
והוראות

c.o.p

הסכמים

תקנים

תקנות וצווים

חוקים ופקודות




**פקודות**

פְּקוּדַת הַבְּטִיחוֹת בַּעֲבוּדָה [נוסח חדש], תש"ל-1970

פְּקוּדַת תַּאֲוֹנוֹת וּמַחֲלוֹת מִשְׁלַח-יָד (הוֹדָעָה), 1945

[פְּקוּדַת הַתַּעֲבוּרָה \[נוסח חדש\]](#)



[חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו – 2006](#)

[חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות התשנ"ז – 1997](#)

[חוק הרשות לכבאות והצלה, התשע"ב-2012](#)

[חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965](#)

[חוק חומרי נפץ תשי"ד – 1954](#)

[חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002](#)

[חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953](#)

[חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954](#)

[חוק רישום ציוד הנדסי תשי"ז – 1957](#)

[חוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997](#)

## חוקים

[חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954](#)

[חוק הבטיחות במקומות ציבוריים התשכ"ג 1962](#)

[חוק הביטוח הלאומי \(נוסח משולב\) התשנ"ה – 1995](#)


[חוק הגז \(בטיחות ורישוי\), התשמ"ט – 1989](#)

[חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951](#)

[חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993](#)

[חוק החשמל, תשי"ד-1954](#)

[חוק הצבת מכשירי החיאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008](#)





# חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות בטיחות ונאמני-בטיחות), התשכ"א-1960

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות וגיהות), תשכ"ג-1963

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת), התשס"א-2001

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג-2013

[תקנות הבטיחות בעבודה \(איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים\), תשמ"ה-1984](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(בדיקה בלחץ הידרוסטאטי של מתקן לחץ\), התשנ"ו-1995](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ\), תשנ"ו-1995](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(בדיקת מיתקני לחץ\), תשכ"ז-1967](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(בטיחות במכונות חקלאיות\), תשמ"ח-1988](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות\), התשס"א-2001](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש\), התשמ"ד-1984](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר\), התשס"ה-2005](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים\), תשנ"ג-1993](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן\), תשמ"ד-1983](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד\), תשמ"ד-1983](#)

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), תשמ"ה-1985

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), תשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), תשמ"ה-1985

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים ארומטיים מסויימים), תשנ"ג-1993

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמימניים הלוגניים מסויימים), תשנ"א-1990

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), תשנ"ג-1993

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), תשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), תשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984

תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח – 1998

תקנות הבטיחות בעבודה (הגנה על עיניים), 1947

תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), תשמ"ג-1983

[תקנות הבטיחות בעבודה \(ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים\), תשע"א-2011](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(עבודה בגובה\), תשס"ז-2007](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(עבודה על גגות שבירים או תלולים\), תשמ"ו-1986](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(עבודות בניה\), תשמ"ח-1988](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתמים\), תשנ"ג-1992](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(עגורני צריח\), תשכ"ז-1966](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(עובדים בחמרי הדברה\), תשכ"ד-1964](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(עזרה ראשונה במקומות עבודה\), תשמ"ח-1988](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(ציוד מגן אישי\), תשנ"ז-1997](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(רצועת עליה\), תשי"ד-1954](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(תמיסות צלולזה\), 1948](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(התקני בטיחות בדוד קיטור\), התשמ"ז-1986](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(התקני בטיחות במיתקן לחץ\) התשנ"ו-1995](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(התקנת דלת תא מעלית\) התשנ"ג-1993](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(חשמל\), תש"ן-1990](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(טרקטורים בחקלאות\), תשל"ב-1972](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה\), תשמ"ד-1984](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים\), תשכ"ד-1964](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(מחצבות-אבן\), תשכ"ה-1965](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד\), תשס"א-2001](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות\), תשל"ב-1972](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה\) התש"ס - 2000](#)

[תקנות הבטיחות בעבודה \(נוחיות\), התשכ"ה-1965](#)

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">תקנות החשמל- הארקות יסוד, תשמ"א-1981</a>                                                      |
| <a href="#">תקנות החשמל- העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים, תשע"ד-2014</a>                            |
| <a href="#">תקנות החשמל- התקנת גנרטורים למתח נמוך, התשמ"ז-1987</a>                                        |
| <a href="#">תקנות החשמל- התקנת מוליכים, התש"ל-1979</a>                                                    |
| <a href="#">תקנות החשמל- מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התשס"ג-2002</a>          |
| <a href="#">תקנות החשמל- מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התשס"א-2001</a> |
| <a href="#">תקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט, התשנ"א-1991</a>                 |
| <a href="#">תקנות החשמל-התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התש"ס-2000</a>                           |
| <a href="#">תקנות החשמל-התקנת מובלים, והתיוול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך, התשס"ג-2002</a>           |
| <a href="#">תקנות החשמל-מיתקני חשמל בחצרים חקלאיים במתח עד 1000 וולט, התשנ"א-1991</a>                     |
| <a href="#">תקנות החשמל-מתקן חשמל ציבורי בבנין רב קומות, התשס"ג-2003</a>                                  |

46



|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">תקנות החשמל- מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט, התשמ"ה-1984</a>               |
| <a href="#">תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991</a>                          |
| <a href="#">תקנות החשמל (מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשע"ב-2012</a> |
| <a href="#">תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-2003</a>         |
| <a href="#">תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), תשע"ד-2014</a>                              |
| <a href="#">תקנות החשמל (רשיונות), תשמ"ה-1985</a>                                                |



## צווים

צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), תשמ"ז-1987

צו הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות) (דין וחשבון), 1947

צו הבטיחות בעבודה (סדנאות במוסדות חינוך), תשל"ח-1978

צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב-1961

צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959

צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות האחסנה של מיכלים ומיכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר) התשנ"ג-1992.

צו הגז (בטיחות ורישוי) (מיתקנים להולכת גז טבעי), תשע"ח-2018

צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים) התשנ"ה – 1995

צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013

